

CENTER ZA SOCIALNO DELO - OPREMA

| Naziv artikla | Enota mere | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupna vrednost za količino brez DDV |
|-------------------|--|----------|------------------------|--------------------------------------|
| PODSKLOP I | | | | |
| MIZE | | | | |
| MDP100-R2 | Delovna priključna miza s parapetnim kanalom dim. 100x80x75 cm. Delovna plošča: iverka s HPL laminat v strukturi lesa, barva javorja, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Podnožje z masko: parforiran iveral v strukturi lesa barve javorja, rob ABS 2mm. Barva po barvni shemi. | kom | 5 | - € - € |
| MDP120-R2 | Delovna priključna miza s parapetnim kanalom dim. 120x80x75 cm. Delovna plošča: iverka s HPL laminat v strukturi lesa, barva javorja, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Podnožje z masko: parforiran iveral v strukturi lesa barve javorja, rob ABS 2mm. Barva po barvni shemi. | kom | 3 | - € - € |
| MDD200-R2 | Delovna miza s parapetnim kanalom dim. 200x80x75 cm. Delovna plošča: iverka s HPL laminat v strukturi lesa, barva javorja, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Podnožje z masko: parforiran iveral v strukturi lesa barve javorja, rob ABS 2mm. Barva po barvni shemi. | kom | 7 | - € - € |
| MDL200-R2 | Delovna miza s parapetnim kanalom dim. 200x80x75 cm. Delovna plošča: iverka s HPL laminat v strukturi lesa, barva javorja, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Podnožje z masko: parforiran iveral v strukturi lesa barve javorja, rob ABS 2mm. Barva po barvni shemi. | kom | 1 | - € - € |
| MP160-R2 | Polkrožna priključna pisalna miza, dim. Polmera 80x160x75 cm. Delovna plošča: HPL laminat v strukturi lesa, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Barva po barvni shemi. | kom | 1 | - € - € |
| MS02-R2 | Vogalna pisalna miza, dim. 80x80x75 cm. Delovna plošča: HPL laminat v strukturi lesa, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Podnožje: Kovinsko podnožje, kanal, veznik, RAL 9007. Barva po barvni shemi. | kom | 6 | - € - € |
| M60-R2 | Sejna miza dim. 60x60x75 cm. Delovna plošča: iverka s HPL laminat v strukturi lesa, barva javor, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Podnožje: Kovinsko podnožje, veznik, RAL 9007. Barva po barvni shemi. | kom | 2 | - € - € |

| | | | | | |
|----------|---|-----|---|-----|-----|
| MOVAL-R2 | Konferenčna miza ovalne oblike dim. 240x130x75 cm. Delovna plošča: iverka s HPL laminat v strukturi lesa, barva javor, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Podnožje: Kovinsko podnožje, veznik, RAL 9007. Barva po barvni shemi. | kom | 1 | - € | - € |
|----------|---|-----|---|-----|-----|

PREDALNIKI

| | | | | | |
|--------|---|-----|---|-----|-----|
| PRK-R2 | Podmizni predalnik na kolesih, dim. 42x53x56 cm. Korpus iz iverala deb. 18 mm - temno siv, ličnice in vrhne plošče iz iverala javor deb. 18mm, trije predali s kovinskimi vodili in stranicami, centralna ključavnica, na kolesih za trdo podlago. Barva po barvni shemi. | kom | 8 | - € | - € |
|--------|---|-----|---|-----|-----|

PULTI

| | | | | | |
|-----------|---|-----|---|-----|-----|
| MAGV | Tipski bela magnetna tabla, kvalitetana magnetna površina, speciala izdelava z večjo preglednostjo. Aluminijasti okvir, enostavno vzdrževanje vključno z odlagalno polico. Po detajlu izvajalca | kom | 1 | - € | - € |
| OMBR | Tipske pano za zloženke in formularje s predalčniki iz iverala dim 18mm. Po detajlu izvajalca | kom | 1 | - € | - € |
| OGL.DESKA | Tipaska visoko kvalitetna tabla iz plute z aluminijastim okvirjem | kom | 1 | - € | - € |

OMARE, REGALI, POLICE IN OBLOGE

| | | | | | |
|---------|---|-----|---|-----|-----|
| OMN-R2 | Nizka pisarniška omara s polnimi dvokrilnimi vrati, dim. 80x40x78 cm iz iverala, korpus omare iverala 18 mm, 120 g folija, hrbet poln, cilindrična ključavnica, tečaji trikrat po višini z 1 polico nastavljiva po višini, z veliko nosilnostjo deb. 25mm, površinska obdelava iz HPL laminata v strukturi lesa barve javorja. Barva po barvni shemi. | kom | 2 | - € | - € |
| OMVG-R2 | Garderobna omara visoka, dim. 80x40x200cm. tipaska, s polnimi dvokrilnimi vrati iz iverke s HPL laminatom v strukturi lesa barve javorja, tečaji trikrat po višini z 1 polico in obešalnimi drogami, korpus omare iveral 18 mm, 120 g folija, hrbet poln, cilindrična ključavnica. Barva po barvni shemi. | kom | 5 | - € | - € |
| OMNT-R2 | Tipski trezorska omara I. stopnje varnosti dim. cca 100x66x51,3cm, s priloženim certifikatom o varnostnem razredu | kom | 1 | - € | - € |

| | | | | | |
|--------------------|---|-----|----|-----|-----|
| OMV-R2 | Visoka pisarniška omara s polnimi dvokrilnimi vrati, dim. 80x40x200 cm iz iverala, korpus omare iverala 18 mm, 120 g folija, hrbet poln, cilindrična ključavnica, tečaji trikrat po višini z 5 policami nastavljiva po višini, z veliko nosilnostjo deb. 25mm, površinska obdelava iz HPL laminata v strukturi lesa barve javorja, vsi zaključki iz ABS 2mm. Barva po barvni shemi. | kom | 27 | - € | - € |
| OBEŠ.-R2 | Obešalna stena, dim. 80x200cm, iverna plošča d = 20 mm, obložena z laminatom 1. kval., okoli plošče masivni nalimek, 7 enojnih kovinskih kromiranih kljukic. | kom | 3 | - € | - € |
| OPP | Omarica za prvo pomoč. Zahteve v zvezi s postavitvijo omaric prve pomoči in njihovo vsebino določa Pravilnik o opreми in postopku za prvo pomoč in organiziranju reševalne službe za primer nesreče pri delu (Ur.l. SFRJ št.21/71 in Ur.l. SRC št.32/74) . Oprema za prvo pomoč predpisuje tudi Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur.l. RS št.89/99 in 39/05). | kom | 2 | - € | - € |
| PODSKLOP II | | | | | |
| STOLI | | | | | |
| SP2 | Pisarniški stol, drugi cenovni razred, vrtljiv na kolesih - trda podlaga, kovinsko kromirana konstrukcija, nastavek za rokonaslon. Sedež nastavljiv po višini, možnost drsenja naprej, nazaj z možnostjo fiksiranja položaja, ergonomsko oblikovan, srednje visok naslon, sedež in naslon oblazinjen v neoprensko peno 35 kg/m3 in v usnje črne barve, obdelava stola iz materialov visoke kvalitete. Barva po izboru projektanta | kom | 8 | - € | - € |
| SS2 | Sejni stol 2.razreda, je kovinska konstrukcija, z opirali za roke, v tekstilu. Sedežna lupina je iz vezane plošče v enem kosu, anatomska. Stol ima tapeciran sedež in hrbet. Kakovostno dekorativna tkanina, črne barve. Noge so kovinske, lakirane na RAL 9007, z gumijasto podložko črne barve. Stol ima lesen rokonaslon. Barva po izboru projektanta | kom | 38 | - € | - € |

| | | | | | |
|----------|---|-----|---|-----|-----|
| SKSTOL-4 | Lesene klopi za javne prostore, hodnike, čakalnice. Klop s 4 sedeži izdelani iz kakovostne vezane plošče (površina je premazana s prozornim lakom). Kromirano podnožje (noge) v kombinaciji s črno traverzo za leseno klop. Možno dodatno namestiti naslonjalo za roke: okvir krom, ročaj plastičen črn. Štrised dim. dolžina 224cm, globina z naslonjalom 57,5cm, višina sedala 50cm.Barva po izboru projektanta | kom | 1 | - € | - € |
|----------|---|-----|---|-----|-----|

PODSKLOP V

ČAJNA KUHINJA

| | | | | | |
|------|--------------|-----|---|-----|-----|
| ČK-3 | pozicija ČK3 | kom | 1 | - € | - € |
|------|--------------|-----|---|-----|-----|

ČK3.1 Spodnji polni del dim. 170x60x90 cm, sestavljen iz 3 predalnikov in enega prostora za korita in omare za vgradni hladilnik na kolesih za trdo podlago. Korpus iz oplemenitene iverice 18 mm, obdelava melaminska folija 120 g., barva RAL 9010. Ličnice in vratno krilo iz kompaktnega laminata RAL 9010, predali s kovinskimi vodili. Barva po barvni shemi, detajli po projektu opreme.

ČK3.2 Pultna plošča dim. 170x60 cm, pult plošča in vertikalna stena iz kompaktnega laminata RAL 9010. Barva po barvni shemi, detajli po projektu opreme.

ČK3.3 Viseče omarice dim. 25x30x80 cm (po načrtu), korpus oplemenitena iverica, obdelava enaka ČK 3.1, vratno krilo - kaljeno satinirano steklo v Alu okvirju. Barva po barvni shemi, detajli po projektu opreme.

VO.1 RF korito 96,5x50x20 cm z odcejalnikom dvojno korito + odcejevalnik, nerjaveča pločevina.

VO.2 Kuhalna plošča z dvema grelcema, steklokeramika

VO.3 Vgradni podpultni hladilnik 50 l

VO.4 Napa kuhinjska nizka za montažo pod visečo omarico

VO.5 Pomivalni stroj tipski manjši 40/60cm, razred A

PODSKLOP VI

DROBNA OPREMA

| | | | | | |
|----|-----------------------------|-----|---|-----|-----|
| K3 | Kuhinjski koš za smeti fi50 | kom | 1 | - € | - € |
|----|-----------------------------|-----|---|-----|-----|

| | | | | | |
|----|--|-----|---|-----|-----|
| D | Posoda za dežnike iz perforirane pločevine - krom fi30 | kom | 7 | - € | - € |
| K1 | Koš za smeti, iz perforirane pločevine - krom, fi 30 | kom | 7 | - € | - € |
| P | Polica, dim. 240x35, iverica s folijo, visoke stopnje odpornosti, 120 g, deb. 32 mm, rob ABS 2 mm, okovje s skritim nosilcem pritrjeno na steno. | kom | 5 | - € | - € |

PODSKLOP VII

DODATNA OPREMA

| | | | | | |
|--------------|--|-----|----|-----|-----|
| PRED.PAN.200 | Mizne pregrade: za zasebnosti pri delu, izdelane so iz 10mm MDF deske, dim. 200x48cm, barva svetlo siva RAL 9007 | kom | 1 | - € | - € |
| ZL | Zaščitna letev za stolom iz iverke dim. 120x60cm, pritrjene na steno. | kom | 9 | - € | - € |
| VOS | Kovinski nosilec za osebne računalnike, fiksno pritrjen na strukturo lesa pod računalniško mizo | kom | 10 | - € | - € |

SKUPAJ: - €

ARHIVSKA OPREMA

| | | | | | |
|--------------|---|-----|---|-----|-----|
| KOMPAKTOS -3 | Prevozni arhivski regali na ročni pogon tečejo po tirnicah, postavljene na gotova tla, nanje se montirajo tudi obloge tirnic. Tirnice iz nosilnih jeklenih profilov poležene na 3mm gumijastem podložku po celotni dolžini tirnice. Na podvozju so montirani arhivski regali dim. dolžina regala 302,5+5,5cm, širina 82cm, višina regala 249cm, regal na rastru 30cm, 8 nastavljivih polic Omogočeno enostavno premikanje več vozičkov hkrati, po shemi barvne študije in detajlu izvajalca | kom | 6 | - € | - € |
| KOMPAKTOS -F | Fiksni arhivski regali postavljene na gotova tla. Na podvozju so montirani arhivski regali dim. dolžina regala 302,5+5,5cm, širina 40cm, višina regala 249cm, regal na rastru 30cm, 8 nastavljivih polic vključno s pokrovko. Nosilnost police 100kg/m s dodatno ojačitvijo. | kom | 1 | - € | - € |
| K2 | Koš za smeti s pokrovom, fi 30 | kom | 1 | - € | - € |
| VOS | Kovinski nosilec za osebne računalnike, fiksno pritrjen na strukturo lesa pod računalniško mizo | kom | 1 | - € | - € |

| | | | | | |
|----------------|--|-----|---|-----|-----|
| MDR180-R2 | Računalniška priključna miza dim. 180x80x75 cm. Delovna plošča: iverka s HPL laminatom v strukturi lesa barve javorja, deb. 30 mm, rob ABS 2mm. Podnožje z masko: parforiran iveral v strukturi lesa in barve javorja, rob ABS 2mm, dim. 18mm. DODATKI: tipska izvlečna polica za tipkovnico po potrebah naročnika, polica KH1 z zavoro; L=700mm, odprtina za kable se določi na licu mesta po navodilih naročnika (kovinska rozeta). Barva po barvni shemi. | kom | 1 | - € | - € |
| SP2 | Pisarniški stol, drugi cenovni razred, vrtljiv na kolesih - trda podlaga, kovinsko krimirana konstrukcija, nastavek za rokonaslon. Sedež nastavljen po višini, možnost drsenja naprej, nazaj z možnostjo fiksiranja položaja, ergonomsko oblikovan, srednje visok naslon, sedež in naslon oblazinjen v neoprensko peno 35 kg/m3 in v usnje črne barve, obdelava stola iz materialov visoke kvalitete.Barva po izboru projektanta | kom | 1 | - € | - € |
| SKUPAJ: | | | | | - € |

SPLOŠNA OPOMBE:

Vse potrebne mere je potrebno preveriti na objektu!

Za vse elemente je potrebno v ceno upoštevati transport, dobavo in montažo!